

# WorkForce Pro WF-C5290DW



## VERİ SAYFASI



Daha az müdahale ve gelişmiş güvenlikle üretkenliğinizi attırırken baskı maliyetlerinizi ve çevre üzerindeki etkinizi azaltın.

Bu küçük çalışma grubu ofis tipi yazıcı, geleneksel olarak lazer yazıcılar kullanan ve maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak ve kesinti süresini azaltmak isteyen hem küçük hem de büyük işletmeler için mükemmeldir. Bu seri işletmelerin çevreye etkisini azaltırken CSR itibarını artırıyor.

### Tasarruf edin

İşletmelere, karşılaştırılabilir lazer modellerine kıyasla renk CPP'sinde (sayfa başına maliyet) en az %50 tasarruf sağlayabilir<sup>1</sup>. Çalışma grupları için tasarlanmış olduğundan şirketiniz, merkezleştirilmiş baskı ile ilişkili gizli çalışan verimliliği maliyetinden kurtulabilir. Yenilikçi mürekkep besleme sistemi ile sarf malzemelerini daha az değiştirerek maliyetleri düşürün.

### Yüksek verimlilik ve daha az müdahale

Karşılaştırılabilir lazerlere kıyasla hem renkli (5,3 saniye) hem de mono (4,8 saniye) baskılarda segmentindeki en hızlı İlk Sayfa Çıkış Süresini (FPOT) sunar<sup>2</sup>. Bu segmentteki en büyük mürekkep verimiyle sarf malzemesi değiştirmeden 10.000 sayfa mono ve 5.000 sayfa renkli baskı yapın<sup>3</sup>. Bu pazar segmentinde 330 sayfa ile en büyük standart kağıt kapasitesine sahiptir<sup>4</sup>.

### Etkinizi azaltın

Ultra keskin bir çıktıdan ödün vermeden, lazerli modellere kıyasla en az %90 daha az enerji harcayan düşük güç tüketiminden faydalanın<sup>5</sup>.

### İşletmeler için tasarlandı

Yazılım ve araç serisi güvenli baskı seçenekleri sunar ve cihazları uzaktan yönetmeye yardımcı olur. NFC ve kablosuz bağlanabilirlik, mobil cihazlardan baskıyı destekler. Akıllı telefonlardan esinlenen kullanıcı arabirimiyle sezgisel bir şekilde kullanılabilir.

## TEMEL ÖZELLİKLER

- **Segmentindeki en büyük mürekkep verimliliği**  
Mürekkebi değiştirmeden 10.000 sayfaya kadar baskı alın<sup>3</sup>
- **Ekolojik**  
Rakip renkli lazer yazıcılardan yüzde 90 daha az güç tüketir<sup>5</sup>
- **Tasarruf edin**  
Karşılaştırılabilir lazer yazıcılara kıyasla renkli sayfa başına maliyette en az %50 tasarruf<sup>1</sup>
- **Zaman tasarrufu**  
Otomatik çift taraflı baskı
- **İşletmeler için tasarlandı**  
DuraBrite Ultra pigment mürekkepler

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ Baskı Kafası
Ağızlık yapılandırması	800 Ağızlıklar Siyah, 800 Renk başına nozül
Asgari damlacık boyutu	3,8 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle
Mürekkep teknolojisi	DURABrite™ Ultra
Kategori	Orta Çalışma Grubu
Çok işlevli	Baskı

### BASKI

İlk sayfaya kadarki süre	Tek renkli 4,8 Saniye, Colour 5,3 Saniye
Baskı hızı ISO/IEC 24734	24 Sayfa/dk. Tek renkli, 24 Sayfa/dk. Colour
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734	15 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 15 A4 Sayfa/dak Colour
Maksimum Baskı Hızı	34 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 34 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt)
Baskı çözünürlüğü	4.800 x 1.200 İnç başına nokta
İş Hacmi	45.000 Sayfa/ay
	Aylık basılan maksimum sayfa sayısı yazıcının, ISO nominal baskı hızları ve kağıt kullanımı yetenekleri gibi performans yeteneklerine bağlıdır.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Sayfa/ay
Renkler	Siyah, Cyan, Sarı, Macenta
Baskı hızları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu web sitesini ziyaret edin: <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a>	

### BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Ağ üzerinden yazdırma için protokoller	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IP üzerinden Net BIOS, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Ağ yönetimi için protokoller	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Ağ Tarama Protokolleri	TCP/IP üzerinden NetBIOS, Bonjour/Airprint, FTP
Bağlantılar	Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1 Tip A (2x), Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)
WLAN güvenirliliği	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Ağ Protokolleri	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt Formatları	C4 (zarf), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Mektup, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (zarf), No. 10 (zarf), Kullanıcı tanımlı, C6 (zarf), DL (zarf)
Uygun kağıt ağırlığı	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Çift taraflı	Evet
Standart Kağıt girişi	250 Sayfa Standart, 80 Sayfa MP tray
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi	150 Sayfa
Kağıt tepsisi kapasitesi	330 Sayfa Standart, 830 Sayfa maksimum
Standard paper tray(s)	80-Sheet Multi-Purpose Tray, 250-sheet paper tray
İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri	500 Sayfalık kağıt tepsisi
Maksimum kağıt girişi	830
Arka kağıt yolu (özel kağıt)	Evet
Kağıt tepsisi sayısı	2

## WorkForce Pro WF-C5290DW

### TESLİMAT İÇERİĞİ

- Ayrı Mürekkep Kartuşları
- Güç kablosu
- Sürücü ve yardım programı (CD)
- Talimat
- Kullanma kılavuzu (CD)

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

WorkForce Pro WF-C5290DW

### KAĞIT BESLEME RASF

Kağıt Giriş Adı	RASF
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, C4 (Zarf), DL (Zarf), Letter, Kartpostal, Kullanıcı tanımlı, Legal
Özel boyutlar	Min 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Kağıt kapasitesi 1	80 Düz Kağıt Sayfalar, Kartpostallar, Parlak kağıt, Zarflar, Etiketler, 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt, Parlak Fotoğraf Kağıdı

### KAĞIT BESLEME C1

Kağıt Giriş Adı	C1
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, Letter
Özel boyutlar	Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Kağıt kapasitesi 1	250 Düz Kağıt Sayfalar, Zarflar, 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

### KAĞIT BESLEME C2

Kağıt Giriş Adı	C2
Kağıt Formatları	A4, Letter
Özel boyutlar	Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Kağıt kapasitesi 1	500 Düz Kağıt Sayfalar, 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

### SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUBLEKS

Kağıt Giriş Adı	Dubleks
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Özel boyutlar	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

### GENEL

Enerji tüketimi	1,2 W (uyku modu), 22 W (baskı), 7 W Hazır, 0,2 W (kapalı), TEC 0,17 kWh/week
Besleme Voltajı	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	425 x 535 x 357 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	15,3 kg
Uyumlu İşletim Sistemleri	Citrix XenApp 7.6 ve üzeri, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 veya daha yüksek, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Sürüm, XP Professional x64 Edition SP2
Dahil edilen Yazılım	Epson Document Capture Pro
Ses gücü	Çalışma: 6,8 B (A)
Ses basıncı	Çalışma: 55 dB (A)
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Güç Kaynağı	220V, 240V

### EK ÖZELLİKLER

Özellikler	Doğrudan Baskı, USB'den doğrudan baskı
LCD ekran	Tip: Renkli, Diyağonal: 6 cm
Ortam İşleme	Otomatik dubleks (A4, düz kağıt), Portre ve Peyzaj baskısı, Kalın Ortam Desteği
Güvenlik İşlevleri	Epson Web Config ile erişim sınırlama işlevi, PIN kodu ile güvenli gizli baskı, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Sunucu kimlik denetimi), Panel Yöneticisi Modu

### DIĞER İŞLEVLER

Emülasyonlar	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
--------------	---

### DIĞER

Garanti	12 Aylar Yerinde servis İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	---

## TÜKETİM MALZEMESİ

● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black	C13T944140	3.000 Sayfalar
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T944240	3.000 Sayfalar
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T944340	3.000 Sayfalar
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T944440	3.000 Sayfalar
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black	C13T945140	5.000 Sayfalar
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T945240	5.000 Sayfalar
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T945340	5.000 Sayfalar
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T945440	5.000 Sayfalar
● Maintenance box	C13T671600	
● WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black	C13T946140	10.000 Sayfalar

## İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932871
- Medium Cabinet for WF-5000 series  
7112285
- High Cabinet for WF-5000 Series  
7112284

## LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CG05401
Barkod	8715946634203
Menşe Ülke	Endonezya

## WorkForce Pro WF-C5290DW

### MÜREKKEP VERİMLİLİĞİ

	T9444	T9454	T9461
●	3.000 Sayfalar*	5.000 Sayfalar*	10.000 Sayfalar*
● ● ●	3.000 Sayfalar*	5.000 Sayfalar*	

\* ISO/IEC 24711/24712 veya ISO/IEC 29102/29103'e dayalı yaklaşık sayfa verimidir. Gerçek verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) adresini ziyaret edin.

Better Products  
for a Better Future  
<http://eco.epson.com>



Epson Erişim Hattı  
Telefon: (0212) 3360303  
Faks: (0212) 3360304  
[bilgi@epsonerisim.com](mailto:bilgi@epsonerisim.com)

[www.epson.com.tr](http://www.epson.com.tr)

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  
Last extracted: 2021-08-19

1. Karşılaştırma, Haziran 2017'ye kadar 12 ay içinde, IDC tarafından tanımlanan dakikada 1 ila 30 sayfa arasında baskı hızıyla, Batı Avrupa ve Orta ve Doğu Avrupa'daki en çok satan renkli lazer yazıcılar arasındaki ilk 10 yazıcıya kıyasla yapılmıştır. CPP verileri, Ağustos 2017 için GAP istihbarat raporundan alınmıştır ve Almanya, Fransa ve İngiltere'de görülen ortalama fiyatlandırmadır (GAP tarafından teklif edilen değer Euro cinsindedir). Epson değerleri XXL mürekkep paketlerinin RRP'sine dayanır (IEEE/ISO 24711/24712'ye göre 5.000 sayfa verim). Rakip modeller için fiyatlandırma, mevcut en düşük CPP'dir.
2. Karşılaştırma, Eylül 2017'ye kadar 12 ay içinde, IDC tarafından tanımlanan dakikada 1 ila 30 sayfa arasında baskı hızıyla, Batı Avrupa ve Orta ve Doğu Avrupa'daki en çok satan renkli lazer yazıcılar arasındaki ilk 10 yazıcıya kıyasla yapılmıştır. Veriler BLI'den alınmıştır.
3. Yaklaşık sayfa verimi: Fıllı verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) adresini ziyaret edin. Karşılaştırma, Eylül 2017'ye kadar 12 ay içinde, IDC tarafından tanımlanan dakikada 1 ila 30 sayfa arasında baskı hızıyla, Batı Avrupa ve Orta ve Doğu Avrupa'daki en çok satan renkli lazer yazıcılar arasındaki ilk 10 yazıcıya kıyasla yapılmıştır. Veriler BLI'den alınmıştır.
4. Karşılaştırma, Eylül 2017'ye kadar 12 ay içinde, IDC tarafından tanımlanan dakikada 1 ila 30 sayfa arasında baskı hızıyla, Batı Avrupa ve Orta ve Doğu Avrupa'daki en çok satan renkli lazer yazıcılar arasındaki ilk 10 yazıcıya kıyasla yapılmıştır. Veriler BLI'den alınmıştır.
5. Karşılaştırma, Haziran 2017'ye kadar 12 ay içinde, IDC tarafından tanımlanan dakikada 1 ila 30 sayfa arasında baskı hızıyla, Batı Avrupa ve Orta ve Doğu Avrupa'daki en çok satan renkli lazer yazıcılar arasındaki ilk 10 yazıcıya kıyasla yapılmıştır. Veriler BLI'den alınmıştır.

**EPSON®**